

OPTIMEAR-OPTIMEAR-TECHNOLOGYUTIONAR INNOVATIV

## VERSCHLEISS OPTIMIERT



www.prebena.de

## Druckluftnagler 3GP-H40 für Heftklammern Type H von 15 - 40 mm





Höchste Leistung, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

- Optimierte Verschleissteile
- Wartungsfreundlich
- Leichtgängiges Auslösesystem
- Geräusch- und Vibrationsarm
- Schnelle Schussfolge
- Hohe Einschlagskraft
- Niedriger Luftverbrauch
- Rückschlagsfrei



## **Technische Daten:**

Gewicht: 1,83 kg Arbeitsdruck: 5 - 7 bar

Luftverbrauch: 1,28 l/Nagelung

Abmessungen: L 295 x B 70 x H 265 mm

## Anwendungsbeispiele:

Holzschindeln, Gipskarton, Fermacell, Spanplatten, OSB-Platten, Kisten, Verpackungen, Gestelle, Rahmen, Holzbau, Möbelindustrie und vieles mehr.

- Optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
- · Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort
- Anwenderfreundlicher Auslösehebel
- Praktischer Magazinverschluss
- Hochwertiges Unterladermagazin f
  ür schnelles Nachladen
- Kontaktauslösung
- Tiefeneinstellung
- Gürtelhaken
- Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- Abluft verstellbar
- im Kunststoff-Transportkoffer